



## KIT-500-BU3

### Kit micro enregistreur audio vidéo portable avec caméra bouton et vis

Kit micro enregistreur et camera bouton audio-vidéo portable autonome fonctionne en continu ou à la détection de mouvement sur carte SDHC de 4 à 32 GO (16Go fourni)




**kit500Bu3**  
Kit Micro enregistreur numérique + caméra bouton

- Micro Enregistreur numérique**  
Enregistrement audio vidéo couleur. Accès au menu de configuration par télécommande IR, relecture des vidéos, télécommande filaire, sortie audio vidéo.
- Enregistrement Video/Audio**  
Manuel  
Détection de mouvement
- Connexion caméra**
- Ecran Couleur Tactile LCD 3"**
- Résolution vidéo FULL D1**  
720x576p à 25 i/s avec Horodatage Format .AVI
- Autonomie Batterie**  
Jusqu'à 13 heures en enregistrement  
Batterie amovible 4400 mAh (incluse)
- Mémoire**  
Enregistrement sur carte Mémoire SDHC jusqu'à 32 Go
- Connexion USB**  
Compatible PC / MAC

www.secuteo.fr

## Description Produit

Points forts et description

Ce kit composé d'un enregistreur DVR-500-L3 et d'une caméra cachée BU700 est un choix pertinent et totalement

approprié à une investigation, caméra cachée ou à une surveillance nécessitant une grande discrétion, l'enregistreur pouvant être commandé par un câble mini HDMI dissimulé dans votre manche pour une activation d'enregistrement rapide.

C'est un système portable que vous pourrez aisément fixer à votre ceinture grâce à la housse fournie, ou dissimuler dans une de vos poches de par la petite taille du produit.

DVR-500-L3

Ecran

Le DVR-500-L3 est un enregistreur portable de taille réduite (85x55x17 mm) possédant un écran LCD TFT 3" haute résolution tactile vous permettant de faire des réglages et de cadrer la caméra branchée à l'enregistreur.

Taille & mémoire

L'enregistrement peut fonctionner en boucle avec un mode de réécriture sur carte mémoire, et peut supporter des cartes SDHC pouvant aller jusqu'à 32 Go.

Autonomie

L'appareil est optimisé pour une utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en continu. Ceci étant possible grâce à la qualité des composants entrants dans sa fabrication et aux accessoires fournis.

L'autonomie de l'enregistreur DVR-500-L3 avec sa batterie 1900mAh et d'environ 3 heures 30 minutes en enregistrement continu.

En utilisant la batterie en option de 4400 mAh vous obtiendrez une autonomie d'environ 10 heures 30 Minutes.

Alimentation et connexion

L'enregistreur fournit directement la tension d'alimentation nécessaire pour pouvoir brancher et faire fonctionner la caméra BU700 fournie.

L'alimentation unique entre la caméra et l'enregistreur (un seul câble entre l'enregistreur et sa caméra) évite toute batterie supplémentaire et câblage compliqué.

BU700

Caméra discret

Cette mini caméra est munie d'un capteur haute résolution couleur 1/3 SONY 960H HAD II CCD. Elle fonctionne sous une luminosité minimum de 0.005 lux et possède un objectif avec un angle de vue de 78°.

L'avantage essentiel de cette caméra miniaturisée vient de sa conception plate et de son objectif fileté de type "PINHOLE" (trou d'épingle), ce qui vous permettra d'y adapter des embouts "vis ou boutons" selon son usage.

Utilisation

Elle est couplée à un micro-cravate sensible que vous pourrez fixer aisément grâce à son épinglette. Cette mini caméra est parfaite pour la dissimuler derrière une chemise en configuration "bouton" ou pour exemple, derrière une plainte, une planchette en bois, en configuration "vis".

Alimentation

Notre duo caméra + micro est auto alimentée par sa pile de 9 volts ou bien directement par l'enregistreur DVR-500-L3. Si vous désirez en augmenter son autonomie, vous avez la possibilité d'y ajouter notre bloc pile 12 volts (8 x 1.5 volts).

Un mini régulateur de tension est incorporé au cordon de connexion ce qui a pour effet de pouvoir alimenter le système en 9 ou 12 volts.

Vous avez aussi la possibilité de brancher le tout sur un transformateur 220/12Volts pour un usage direct sur le secteur (en option).

---

## Informations complémentaires

<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Détection de mouvement</b>	Oui
<b>Systeme exploitation intégré</b>	Non
<b>Menu à l'écran</b>	Oui
<b>Logiciel fourni</b>	Non
<b>Ordinateur compatible</b>	Tous
<b>Compatible ONVIF</b>	Non
<b>Manuel d'utilisation</b>	Oui - En Français Téléchargeable
<b>Poids de l'appareil</b>	122 g ( Enregistreur ) , 22g ( caméra )
<b>Dimensions</b>	85 x 55 x 17 mm ( Enregistreur ) , 28 x 22 x 24mm ( caméra )
<b>Législation</b>	Non
<b>Type de capteur</b>	Sony CCD Super HAD II
<b>Taille du capteur</b>	1/3"
<b>Résolution pixel video</b>	752 x 582 pixels
<b>Nombre de ligne</b>	700 lignes
<b>Luminosité minimum</b>	0.005 lux
<b>S/N Ratio</b>	+ 54 dB
<b>Infrarouge</b>	Non
<b>Infrarouge invisible</b>	Non
<b>Nombre de LED infrarouge</b>	Non
<b>Portée infrarouge</b>	Non
<b>Longueur onde infrarouge</b>	Non
<b>AGC</b>	+18db Max
<b>Balance des blancs</b>	Oui - automatique
<b>Wide dynamic range</b>	Oui - automatique
<b>Obturbateur électronique</b>	1/60 (1/50 - 1/120000)
<b>Type d'enregistrement</b>	Audio, Vidéo et audio

<b>Mode de détection</b>	Analyse d'image
<b>Zone de détection</b>	Non
<b>Sensibilité de détection</b>	Paramétrable
<b>Enregistre sur secteur</b>	Oui
<b>Horodatage</b>	Oui
<b>Résolution vidéo max</b>	D1
<b>Résolution vidéo</b>	720 × 576 (D1)(PAL)
<b>Compression vidéo</b>	MJPEG
<b>Norme vidéo</b>	PAL
<b>Interpolation vidéo</b>	Non
<b>Images par seconde</b>	25
<b>Format vidéo</b>	.AVI
<b>Utilisation Mémoire</b>	30 min / 400 Mo
<b>Mode d'enregistrement</b>	Détection de mouvement, Manuel
<b>Durée d'enregistrement apres détect</b>	Configurable
<b>Enregistrement en boucle</b>	Oui
<b>Résolution photo max</b>	Non
<b>Mode d'enregistrement photo</b>	Manuel
<b>Micro audio intégré</b>	Oui
<b>Micro audio externe</b>	Oui - fourni
<b>Compression audio</b>	MPEG Audio
<b>Format audio</b>	Non
<b>Type de mémoire</b>	SDHC
<b>Capacité mémoire max</b>	32 Go
<b>Capacité mémoire (interne ou fourni)</b>	16 Go
<b>Type d'objectif</b>	Objectif pinhole ( trou d'aiguille )

<b>Focale objectif</b>	4.3 mm
<b>Ouverture objectif</b>	F/1.2
<b>Zoom optique</b>	Non
<b>Zoom numérique</b>	Non
<b>Angle de vue</b>	78°
<b>Objectif interchangeable</b>	Non
<b>Type de monture</b>	Non
<b>Taille de l'écran</b>	3"
<b>Type d'écran</b>	TFT-LCD
<b>Résolution de l'écran</b>	640 x 480
<b>Écran tactile</b>	Oui
<b>Mise en veille écran</b>	Oui - paramétrable
<b>Entrée</b>	Alimentation, Audio mono, Video
<b>Sortie</b>	Audio, Video
<b>Communication</b>	Infrarouge, Jack 2.5 mm, USB 2.0
<b>Wifi type</b>	Non
<b>Alimentation</b>	5 Volts, 12 Volts, 220 Volts
<b>Batterie type</b>	Lithium - ion
<b>Capacité batterie</b>	1900 mA
<b>Batterie intégrée</b>	Non
<b>Batterie interchangeable</b>	Oui
<b>Temps de chargement</b>	4.5 heures
<b>Autonomie en fonctionnement</b>	200 minutes
<b>Autonomie en détection</b>	Non
<b>Autonomie en veille</b>	Non
<b>Consommation</b>	600 mA

---

<b>Mode de chargement</b>	Allume cigare ( option ), Prise secteur
<b>Nombre de position GPS max</b>	Non
<b>GPS temps réel</b>	Non
<b>Module GPS</b>	Non
<b>Précision GPS</b>	Non
<b>Nombre de satellite GPS</b>	Non
<b>Sensibilité dB</b>	Non
<b>Capacité mémoire du GPS</b>	Non
<b>Type de carte SIM</b>	Non
<b>Accéléromètre</b>	Non

---

## Articles packagés

---

### Caméra

- Micro caméra filaire 700 lignes 0.005 lux avec embout bouton et vis (188,00 €)

### Enregistreur

---